



Anzio, **16/04/2018**

Verbale di Collaudo

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave

Sottoazione	Codice identificativo progetto	Titolo progetto
10.8.1.A3	10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-47	COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE

Autorizzazione MIUR - Prot. n. AOODGEFID/31748 del 25/07/2017

Documento di stipula RDO-MEPA 1756428 del 05/12/2017

CIG: Z0E1FC2D59

CUP: F56J17000330007

L'anno Duemiladiciotto (2018) il giorno 16 del mese di APRILE alle ore 08,20, presso la sede dell'Istituto Comprensivo ANZIO II in Via Marconi, 161 - ANZIO (RM), si è riunito il gruppo di lavoro costituito da:

D.S. CORSO Anna Maria	Dirigente scol. Istituto Comprensivo Anzio II - Via Marconi, 161 - ANZIO (RM)
D.S.G.A. VECCHIE' Pasquale	Direttore S.G.A. Istituto Comprensivo Anzio II - Via Marconi, 161 - ANZIO (RM)
Docente TONTINI Laura	Progettista PON nominato con atto Prot. 5977/D2a del 03/11/2017 a seguito di AVVISO di selezione di personale interno all'Istituzione scolastica;
Docente DI COSIMO Carlotta	Collaudatore PON nominato con atto Prot. 6056/D2a del 03/11/2017 a seguito di AVVISO di selezione di personale interno all'Istituzione scolastica;
Sig. Cataldo PARENTE Titolare Apolab Scientific srl	Titolare della Ditta Apolab Scientific srl - C/da Santa Domenica, 22 - BRIENZA (PT) - Tel 0975384173 - Part. IVA 01680360763 - Mail: info@apolab.it.

al fine di procedere alle operazioni di verifica e collaudo delle attrezzature fornite nel progetto **PON - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020** - Azione: 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave - Codice identificativo:

10.8.1.A3 - FESRPON-LA-2017-47 dal titolo "**COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE**" per un importo totale di fornitura con RDO-Mepa con unico Lotto di Euro **19.368,55 + IVA 4.261,08 - TOT. 23.629,63:**

Consip-MEPA con RDO 1756428 del 06/11/2017-L1	Imp. Unitario	Unità/Mq	Tot. S. IVA	IVA	TOTALE
---	---------------	----------	-------------	-----	--------

Spazi alternativi di apprendimento (Aut. 10.090,00)

Notebook elettronici LENOVO 80TL000NIX	570,00	2	1.140,00	250,80	1.390,80
Videopriettori - EPSON V11H604040	642,60	2	1.285,20	282,74	1.567,94
Schermi di proiezione PROVIS S35305 "ENERGY"	326,40	2	652,80	143,62	796,42
Scrivanie con 2 cassette 120x70x78H	412,93	2	825,86	181,69	1.007,54
Tende oscuranti per Ufficio (Metri quadrati)	14,77	90	1.329,30	292,45	1.621,75
Sedie infilabili per scuole WACEBO DBL Sedia 3.0	25,50	100	2.550,00	561,00	3.111,00
			7.783,16	1.712,30	9.495,45

AULE AUMENTATE DALLA TECN. (Autor. 12.225,00)

Monitor LIM colori DABLIU WACEBO DBLE-65-10T OPS	2.028,00	5	10.140,00	2.230,80	12.370,80
--	----------	---	-----------	----------	-----------

PUNTO INFORMATIVO (Autorizzato 1.780,00)

PC ALL IN ONE 23" Touch -PC Thin Client-HP 0190781732129	1	992,68	218,39	1.211,07
Scrivanie con 2 cassette 120x70x78H	1	412,93	90,84	503,77
Sedie per Ufficio CATAS EUROPOLTRONE	2	39,78	8,75	48,53
		1.445,39	317,99	1.763,38

TOTALE contratto - RDO-MEPA 1756428 del 5/12/2017 ----->

19.368,55	4.261,08	23.629,63
------------------	-----------------	------------------



FONDI STRUTTURALI EUROPEI

pon 2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Dipartimento per la Programmazione
 Direzione Generale per lo Sviluppo e la Ricerca
 Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

I beni predetti oggetto di verifica e collaudo sono stati acquistati a seguito RDO **1756428** ed aggiudicati definitivamente con provvedimento prot. n° 6809/D2 del 05/12/2017 e contratto di fornitura del 05/12/2017.

Il Collaudatore assieme al Progettista Laura Tontini e al titolare della Ditta Sig. Cataldo PARENTE, proseguono con l'esame delle specifiche tecniche riportate nel capitolato tecnico della RDO e quelle riscontrate sulle attrezzature; verificano la rispondenza e la conformità, sia delle specifiche tecniche che delle caratteristiche, della quantità e della documentazione, tra quanto richiesto e quanto fornito, si è passati alle operazioni di collaudo delle apparecchiature mediante prova di funzionalità e diagnostica, riscontrando il regolare funzionamento delle stesse e constatando l'idoneità a svolgere le funzioni richieste.

Esaurite le operazioni di verifica e collaudo viene stilato il presente verbale, in triplice copia originale, firmato dai convenuti per conferma e sottoscrizione.

*Le operazioni di verifica e collaudo terminano alle ore **13,20** con esito **POSITIVO**.*

Allegati al presente verbale:

- ① Capitolato tecnico della RDO - Prot. 5947/D2 del 02/11/2017.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL COLLAUDATORE


Doc. Carlotta Di Cosimo

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.Lgs n39/93)

Per la **Apolab Scientific srl**
IL Titolare

Sig. Cataldo Parente

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.Lgs n39/93)

Il Docente Progettista

Laura Tontini

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.Lgs n39/93)




Firme per presa d'atto di quanto sopra dichiarato dai responsabili del collaudo:

IL DIRETTORE S.G.A.

Pasquale Vecchié

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.Lgs n39/93)



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Anna Maria CORSO

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.Lgs n39/93)




Verbale acquisito alla scuola in data 16/04/2018 al prot. (vedi sopra)

IL DIRETTORE S.G.A.

Agli Atti dell'Istituto

All'albo dell'Istituto in data 16/04/2018

Al Sito Web dell'Istituto www.istitutocomprensivoanzio2.gov.it



APOforma



Ente Accreditato
Ministero Istruzione
Università Ricerca
Prot. n° AOODPIT.852
del 30 Luglio 2015



ISTITUTO COMPRENSIVO ANZIO II
C.F. 97712920582 C.M. RMIC8DF009
RMIC8DF009 - Istituto Comprensivo Anzio II
Prot. 0002179/E del 02/05/2018 12:20:30

Al Dirigente scolastico
Istituto Comprensivo ANZIO II
- ANZIO (RM)

RDO-MEPA n. 1756428 del 03/11/2017 relativa al progetto FESRPN-LA-2017-47 "Comunicazione e Divulgazione"

Nota MIUR AOODGEFID/31748 del 25/07/2017 CIG: Z0E1FC2D59 – CUP: F56J17000330007

OGGETTO: dichiarazione esecuzione lavori a regola d'arte

Il sottoscritto PARENTE CATALDO nato a POTENZA il 27/06/1977 e residente in C/da Santa Domenica 22 nel comune di Brienza provincia di Potenza, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta APOLAB SCIENTIFIC SRL, ente accreditato MIUR prot. AOODPIT.852 del 30/07/2015, con sede legale in BRIENZA CAP 85050 C/DA SANTA DOMENICA 22, capitale sociale Euro 10.000,00 (DIECIMILA/00), iscritta al Registro delle Imprese di POTENZA al n. 126494, codice fiscale 01680360763 e partita IVA n. 01680360763 (codice Ditta INAIL n. 018250873, Posizioni Assicurative Territ. – P.A.T. n. 020336377 e Matricola aziendale INPS n. 01680360763 (gestione separata)

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- ☒ che i lavori di fornitura ed installazione dei prodotti oggetto del progetto FESRPON-LA-2017-47 "Comunicazione e Divulgazione", sono stati realizzati dalla APOLAB SCIENTIFIC SRL PIVA 01680360763 eseguiti a regola d'arte e in linea con quanto indicato nel capitolato tecnico.

In nessun caso si è intervenuto sull'impianto elettrico scolastico

Questa dichiarazione si compone di 2 pagine

Brienza, 16/04/2018

Amministratore Unico

Amministratore
Gataldo Parente

Apolab Scientific
c.da Santa Domenica, 22 - 85050 Brienza (PZ)
info@apolab.it
tel. 0975 384173 - 347 8690032
fax 0975 381830
PIVA - C.F. 01680360763



Spett. Istituto Comprensivo

- I.C. ANZIO II

VIA G. MARCONI 161

ANZIO

OGGETTO: DICHIARAZIONE CERTIFICAZIONE TESSUTO TENDE MONTATE EX FATTURA 27/pa 2018

Il sottoscritto PARENTE CATALDO nato a POTENZA il 27/06/1977, residente in C/da Santa Domenica 22 nel comune di Brienza provincia di Potenza, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta APOLAB SCIENTIFIC SRL con sede legale in BRIENZA CAP 85050 C/DA SANTA DOMENICA 22 n. di partita IVA 01680360763 Tel 0975 384173 FAX 0975 381830 cell. 347 8590032 E-mail info@apolab.it Sito Web www.apolab.it pec apolabscientific@pec.it, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni,

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità:

- Che il tessuto delle tende installate nelle aule è tipo "SAMOA" CATEGORIA OSCURANTE – IGNIFUGA come da certificazione allegata

Brienza 20/04/2018


FIRMA

del Legale Rappresentante della Offerente

Amministratore
Cataldo Parente
Apolab Scientific
c.da Santa Domenica 22 - 85050 Brienza (PZ)
info@apolab.it
tel. 0975 384173 - 347 8590032
fax 0975 381830
P.IVA - C.F. 01680360763



25177



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA V - PROTEZIONE PASSIVA

VISTO il Decreto Ministeriale 26 giugno 1984 concernente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione ai fini della prevenzione incendi";

VISTI il Decreto Ministeriale 03 Settembre 2001, recante "Modifiche ed integrazioni al Decreto 26 giugno 1984 concernente classificazione di reazione al fuoco ed omologazione ai fini della prevenzione incendi" e il Decreto Ministeriale 28 maggio 2002 recante rettifiche al decreto medesimo;

VISTA l'istanza presentata dalla ditta MARIO CAVELLI S.p.A. sita in Via Baden Powel, 9 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA), produttrice del materiale denominato "SAMOA IN DIVERSE VARIANTI DI COLORE" per ottenere l'omologazione del materiale stesso ai fini della prevenzione incendi;

VISTO il certificato di reazione al fuoco n° LSF:U11782/05522 del 13/11/2006 emesso per il predetto materiale dal Laboratorio di Studi e Ricerche sul Fuoco S.r.l. di Montano Lucino (CO);

VISTA la scheda tecnica, allegata al predetto certificato, prodotta dalla ditta MARIO CAVELLI S.p.A. di BUSTO ARSIZIO (VA)

SI OMOLOGA

con il numero di codice VA011D10A100093, il prototipo del materiale denominato "SAMOA IN DIVERSE VARIANTI DI COLORE" prodotto dalla ditta MARIO CAVELLI S.p.A. di BUSTO ARSIZIO (VA), ai soli fini della prevenzione incendi, nella CLASSE di REAZIONE al FUOCO I (UNO) e se ne AUTORIZZA la riproduzione, ai sensi dei decreti ministeriali citati in premessa, conformemente a tutte le caratteristiche apparenti e non apparenti, nonché a quelle dichiarate dalla predetta ditta nella scheda tecnica parimenti citata in premessa.

Sul marchio o sulla dichiarazione di conformità, da allegarsi ad ogni tipo di fornitura del materiale oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati:

- NOME DEL PRODUTTORE: Ditta MARIO CAVELLI S.p.A. (o altro segno distintivo);
- ANNO DI PRODUZIONE: (da indicarsi);
- CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: I (UNO);
- CODICE: VA011D10A100093;
- POSA IN OPERA: SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE;
- IMPIEGO: SIPARI, DRAPPEGGI, TENDAGGI;
- MANUTENZIONE: METODO "A" COME DA UNI 9176 (1998).

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e dei decreti ministeriali 26 giugno 1984 e 3 settembre 2001.

Il presente atto, ad eccezione dei casi di decadenza e revoca dell'omologazione previsti dall'art. 9, punti 2 e 3, del D.M. 26/6/84, ha una validità di 5 anni dalla data di rilascio ed è rinnovabile alla sua scadenza.

Roma, 26 LUG. 2007

Fasc. 3807 sott. 29

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ing. Roberto BARZI)N.B. IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE
E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE
NELLA SUA INTEGRALE STESURA

a: "Cataldo Parente" <a.parente@apolab.it>
Oggetto: richiesta data collaudo
Data: Gio, 5 Aprile 2018 10:34 pm
A: RMIC8DF009@istruzione.it

Salve,

come annunciato prima delle vacanze comunico di aver ultimato la consegna dei prodotti e di essere pronto al collaudo.

Ho Bisogno di 2/3 ore per calibrare le LIM e rimediare ad eventuali dimenticanze.

in attesa porgo cordiali saluti

Aldo Parente

Da: RMIC8DF009@istruzione.it
Oggetto: Re: richiesta data collaudo
Data: Ven, 6 Aprile 2018 10:49 am
A: "Cataldo Parente" <a.parente@apolab.it>

ISTITUTO COPRENSIVO ANZIO II
VIALE MARCONI,161-00042 ANZIO

In riferimento alla Vostra richiesta di collaudo, si comunica che lo stesso si può eseguire in data 16 aprile 2018.

In attesa di conferma porgo

Cordiali Saluti

F.to

Il Direttore S.G.A.

Pasquale Vecchiè

Da: "Cataldo Parente" <a.parente@apolab.it>
Oggetto: Re: richiesta data collaudo
Data: Ven, 6 Aprile 2018 11:10 am
A: RMIC8DF009@istruzione.it

Salve,

va bene la gioranta del 16 di aprile.

come accennato verrei la mattina per sistemare le cose e poi procedere al collaudo

aldo parente

Il 06/04/2018 10:49, RMIC8DF009@istruzione.it ha scritto:

> ISTITUTO COPRENSIVO ANZIO II

> VIALE MARCONI,161-00042 ANZIO

>

> In riferimento alla Vostra richiesta di collaudo, si comunica che lo

> stesso si può eseguire in data 16 aprile 2018.

> In attesa di conferma porgo

> Cordiali Saluti

> F.to

> Il Direttore S.G.A.

> Pasquale Vecchiè

>

Cognome **PARENTE**
 Nome **CATALDO**
 nato il **27/06/1977**
 (atto n. **999** P. **I** A **1977**)
 a **POTENZA (PZ)**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **BRIENZA**
 Via **CONTRADA SANTA DOMENICA N. 22 P. 1**
 Stato civile **CONIUGATO**
 Professione

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **m. 1,77**
 Capelli **NERI**
 Occhi **CASTANI**
 Segni particolari



Firma del titolare *Cataldo Parente*
BRIENZA li **18/08/2015**


Impronta del sigillo
 indice sinistro

D'ORDINE DEL SINDACO
L'UFFICIALE D'ANAGRAFE
Cataldo Divito





Scade il **27/06/2026**
 Diritti seg. **0,26**
 c.i. **5,16**
638
AV 8984218



IPZ S. 104 - G.C.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
BRIENZA

CARTA D'IDENTITA'
 N° **AV 8984218**
 DI
PARENTE CATALDO