

Dott. Ing. Claudio Valeri

Ingegnere Edile (VO) - Ingegnere Energetico e Nucleare (LM30)

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma n°A23067

Prevenzione Incendi matricola del Ministero dell'Interno RM23067I03534

Consulente Tecnico del Tribunale di Velletri n°1443 Civile - n°157 Penale

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) modulo C - CSP - CSE (81/08)

General Data Protection Regulation (GDPR)

Professore di Costruzioni Progettazione Impianti, Tecnologia, Gestione del Cantiere e Sicurezza sui Luoghi di lavoro

Membro Commissione "Ingegneri Dipendenti" presso l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma

Certificato Operatore di III° Livello come "Tecnico addetto alle prove non distruttive (PND)

nel campo dell'Ingegneria Civile e sui beni Culturali e Architettonici" nei seguenti metodi:

1) Ultrasonoro: PnD-CIV-0457 del 23/04/2018;

2) Sclerometrico: PnD-CIV-0458 del 23/04/2018;

3) Magnetometrico: PnD-CIV-0459 del 23/04/2018; 4) Monit. Strut. dei Quadri Fessurativi: PnD-CIV-0460 del 23/04/2018;

Certificato Operatore di II° Livello come "Tecnico addetto alle prove non distruttive (PND)

1) Ispezione e Monitoraggio di Ponti, Viadotti, Cavalcavia e Passerelle - PnD-CIV-0630 del 27/08/2018

Via Aldo Moro n°47 -00048- Nettuno (Rm)

Tel./Fax: 069804189; **Cell.** 3477629351

L'art. 35 del GDPR definisce la DPIA come uno strumento che, in ossequio al principio di accountability, consente ai titolari di dimostrare di aver adottato misure appropriate nelle attività di trattamento.


È necessario effettuare una valutazione d'impatto per tutti quei trattamenti che possano "...presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche", ed in particolare quando prevedano l'uso di nuove tecnologie ed in considerazione della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità.

La conduzione di una DPIA consente:

- di descrivere le attività di trattamento dei dati personali;
- di gestire i rischi e le libertà delle persone fisiche derivanti dal trattamento dei dati personali;
- di valutare la necessità del trattamento e la proporzionalità in relazione alle finalità;
- di considerare i rischi e di valutare le misure per affrontarli.

Si tratta di uno strumento che consente ai titolari di rispondere alla richiesta di responsabilizzazione da parte del GDPR, nonché di dimostrare che sono state adottate le misure appropriate per garantire il rispetto del Regolamento.

La valutazione d'impatto del trattamento dei dati personali costituisce parte integrante dell'approccio Privacy by design, ed aiuta ad assicurare che i problemi potenziali siano identificati negli stadi iniziali del progetto quando la possibilità di indirizzarli è spesso più efficace e meno costosa.



Dott. Ing. Claudio Valeri

Ingegnere Edile (VO) - Ingegnere Energetico e Nucleare (LM30)

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma n°A23067

Prevenzione Incendi matricola del Ministero dell'Interno RM23067IO3534

Consulente Tecnico del Tribunale di Velletri n°1443 Civile - n°157 Penale

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) modulo C - CSP - CSE (81/08)

General Data Protection Regulation (GDPR)

Professore di Costruzioni Progettazione Impianti, Tecnologia, Gestione del Cantiere e Sicurezza sui Luoghi di lavoro

Membro Commissione "Ingegneri Dipendenti" presso l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma

Certificato Operatore di III° Livello come "Tecnico addetto alle prove non distruttive (PND)

nel campo dell'Ingegneria Civile e sui beni Culturali e Architettonici" nei seguenti metodi:

1) Ultrasonoro: PnD-CIV-0457 del 23/04/2018;

2) Sclerometrico: PnD-CIV-0458 del 23/04/2018;

3) Magnetometrico: PnD-CIV-0459 del 23/04/2018; 4) Monit. Strut. dei Quadri Fessurativi: PnD-CIV-0460 del 23/04/2018;

Certificato Operatore di II° Livello come "Tecnico addetto alle prove non distruttive (PND)

1) Ispezione e Monitoraggio di Ponti, Viadotti, Cavalcavia e Passerelle - PnD-CIV-0630 del 27/08/2018

Via Aldo Moro n°47 -00048- Nettuno (Rm)

Tel./Fax: 069804189; **Cell.** 3477629351

1) Cosa si intende per rischio?

Per "rischio" si intende uno scenario descrittivo di un evento e delle relative conseguenze, che sono stimate in termini di gravità e probabilità per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

La valutazione del rischio non riguarda solo il trattamento ma anche gli effetti complessivi dello stesso. Bisogna cioè valutare se, a seguito del trattamento, sussistano dei rischi che incidono, con riferimento ai dati personali, sulla loro:

- DISPONIBILITÀ: rischio di perdita o distruzione dei dati
- INTEGRITÀ: rischio di alterazione
- RISERVATEZZA: rischio di divulgazione

2) Criteri per la valutazione del rischio

L'articolo 35, par. 3, del GDPR elenca una serie di casi in cui è particolarmente richiesta l'effettuazione di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati:

- la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico (es. videosorveglianza);
- una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente sugli stessi individui;
- trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, par.1, o di dati relative a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10.
- Valutazione/assegnazione di un punteggio: Inclusiva di profilazione e previsione, in considerazione di "aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato" (Considerando 71 e 91).



Dott. Ing. Claudio Valeri

Ingegnere Edile (VO) - Ingegnere Energetico e Nucleare (LM30)

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma n°A23067

Prevenzione Incendi matricola del Ministero dell'Interno RM23067I03534

Consulente Tecnico del Tribunale di Velletri n°1443 Civile - n°157 Penale

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) modulo C - CSP - CSE (81/08)

General Data Protection Regulation (GDPR)

Professore di Costruzioni Progettazione Impianti, Tecnologia, Gestione del Cantiere e Sicurezza sui Luoghi di lavoro

Membro Commissione "Ingegneri Dipendenti" presso l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma

Certificato Operatore di III° Livello come "Tecnico addetto alle prove non distruttive (PND)

nel campo dell'Ingegneria Civile e sui beni Culturali e Architettonici" nei seguenti metodi:

1) Ultrasonoro: PnD-CIV-0457 del 23/04/2018;

2) Sclerometrico: PnD-CIV-0458 del 23/04/2018;

3) Magnetometrico: PnD-CIV-0459 del 23/04/2018;

4) Monit. Strut. dei Quadri Fessurativi: PnD-CIV-0460 del 23/04/2018;

Certificato Operatore di II° Livello come "Tecnico addetto alle prove non distruttive (PND)

1) Ispezione e Monitoraggio di Ponti, Viadotti, Cavalcavia e Passerelle - PnD-CIV-0630 del 27/08/2018

Via Aldo Moro n°47 -00048- Nettuno (Rm)


Tel./Fax: 069804189; **Cell.** 3477629351

Es. un'impresa crea profili comportamentali dei clienti sulla base dell'utilizzo del proprio sito web.

- Monitoraggio sistematico: Trattamento utilizzato per osservare, monitorare o controllare gli interessati, ivi inclusi i dati raccolti tramite reti o "la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico" (articolo 35, paragrafo 3, lettera c). Questo tipo di monitoraggio è un criterio in quanto i dati personali possono essere raccolti in circostanze nelle quali gli interessati possono non essere a conoscenza di chi sta raccogliendo i loro dati e di come li utilizzerà. Inoltre, può essere impossibile per le persone evitare di essere soggette a tale trattamento nel contesto di spazi pubblici (o accessibili al pubblico).

Es. Un tipico esempio di monitoraggio sistematico è il trattamento di videosorveglianza o controllo accessi evoluti.

- Dati sensibili/altamente personali: Trattamento di dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici, dati relativi alla salute o alla vita o orientamento sessuale, dati finanziari.
- Soggetti vulnerabili: Il trattamento di dati relativi a soggetti svantaggiati è può costituire un aumento dello squilibrio di potere tra interessati Titolare del trattamento. Questo aspetto fa sì che le persone possono non essere in grado di consentire od opporsi al trattamento dei loro dati o di esercitare i propri diritti. La categoria di interessati vulnerabili può abbracciare i minori, i dipendenti, i segmenti più vulnerabili della popolazione che richiedono una protezione speciale (infermi di mente, richiedenti asilo o anziani, pazienti, ecc.) e ogni caso in cui sia possibile individuare uno squilibrio nella relazione tra la posizione dell'interessato e quella del titolare del trattamento.
- Processo decisionale automatizzato : Attraverso processo decisionale automatizzato potrebbe essere condotta attività di profilazione definita come "qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica" (art. 4 par 4 GDPR).



Dott. Ing. Claudio Valeri

Ingegnere Edile (VO) - Ingegnere Energetico e Nucleare (LM30)

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma n°A23067

Prevenzione Incendi matricola del Ministero dell'Interno RM23067IO3534

Consulente Tecnico del Tribunale di Velletri n°1443 Civile - n°157 Penale

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) modulo C - CSP - CSE (81/08)

General Data Protection Regulation (GDPR)

Professore di Costruzioni Progettazione Impianti, Tecnologia, Gestione del Cantiere e Sicurezza sui Luoghi di lavoro

Membro Commissione "Ingegneri Dipendenti" presso l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma

Certificato Operatore di III° Livello come "Tecnico addetto alle prove non distruttive (PND)

nel campo dell'Ingegneria Civile e sui beni Culturali e Architettonici" nei seguenti metodi:

1) Ultrasonoro: PnD-CIV-0457 del 23/04/2018;

2) Sclerometrico: PnD-CIV-0458 del 23/04/2018;

3) Magnetometrico: PnD-CIV-0459 del 23/04/2018; 4) Monit. Strut. dei Quadri Fessurativi: PnD-CIV-0460 del 23/04/2018;

Certificato Operatore di II° Livello come "Tecnico addetto alle prove non distruttive (PND)

1) Ispezione e Monitoraggio di Ponti, Viadotti, Cavalcavia e Passerelle - PnD-CIV-0630 del 27/08/2018

Via Aldo Moro n°47 -00048- Nettuno (Rm)


Tel./Fax: 069804189; **Cell.** 3477629351

- **Trattamento su larga scala:** Il Regolamento non definisce il concetto di "su larga scala". A ogni modo, il WP29 raccomanda di tenere conto, in particolare, dei seguenti fattori al fine di stabilire se un trattamento sia effettuato su larga scala:
 - a) il numero di soggetti interessati dal trattamento, in termini assoluti ovvero espressi in percentuale della popolazione di riferimento;
 - b) il volume dei dati e/o le diverse tipologie di dati oggetto di trattamento;
 - c) la durata, ovvero la persistenza, dell'attività di trattamento;
 - d) la portata geografica dell'attività di trattamento.
- **Nuove soluzioni tecnologiche:** Il ricorso a nuove tecnologie può comportare nuove forme di raccolta e di utilizzo dei dati, magari costituendo un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone. Infatti, le conseguenze personali e sociali dell'utilizzo di una nuova tecnologia potrebbero essere sconosciute. Una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati aiuterà il titolare del trattamento a comprendere e trattare tali rischi.
Es. Combinazione dell'uso dell'impronta digitale e del riconoscimento facciale per un miglior controllo degli accessi fisici, ecc..
- **Impedimento all'esercizio di un diritto:** Il trattamento in sé "impedisce agli interessati di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto". (art 22 ; Considerando 91)
- **Corrispondenze o insieme di dati:** Il trattamento comporta la creazione di corrispondenze o di combinazioni di insiemi di dati.
Es. A partire da dati derivanti da due o più operazioni di trattamento svolte per finalità diverse e/o da titolari del trattamento diversi secondo una modalità che va oltre le ragionevoli aspettative dell'interessato.

Con il Provvedimento n. 467 dell'11 ottobre 2018, l'Autorità Garante ha reso noto l'elenco delle tipologie di trattamento da sottoporre a valutazione d'impatto (DPIA).

Trattasi di un elenco non esaustivo di tipologie di trattamenti da sottoporre a valutazione d'impatto che integra e precisa le indicazioni contenute nelle linee guida n° 248 rev. 01 del Gruppo di Lavoro Articolo 29.

Analizzando nel dettaglio l'elenco dei trattamenti individuati dall'Autorità Garante, troviamo:



Dott. Ing. Claudio Valeri

Ingegnere Edile (VO) - Ingegnere Energetico e Nucleare (LM30)

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma n°A23067

Prevenzione Incendi matricola del Ministero dell'Interno RM23067I03534

Consulente Tecnico del Tribunale di Velletri n°1443 Civile - n°157 Penale

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) modulo C - CSP - CSE (81/08)

General Data Protection Regulation (GDPR)

Professore di Costruzioni Progettazione Impianti, Tecnologia, Gestione del Cantiere e Sicurezza sui Luoghi di lavoro

Membro Commissione "Ingegneri Dipendenti" presso l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma

Certificato Operatore di III° Livello come "Tecnico addetto alle prove non distruttive (PND)

nel campo dell'Ingegneria Civile e sui beni Culturali e Architettonici" nei seguenti metodi:

1) Ultrasonoro: PnD-CIV-0457 del 23/04/2018;

2) Sclerometrico: PnD-CIV-0458 del 23/04/2018;

3) Magnetometrico: PnD-CIV-0459 del 23/04/2018;

4) Monit. Strut. dei Quadri Fessurativi: PnD-CIV-0460 del 23/04/2018;


Certificato Operatore di II° Livello come "Tecnico addetto alle prove non distruttive (PND)

1) Ispezione e Monitoraggio di Ponti, Viadotti, Cavalcavia e Passerelle - PnD-CIV-0630 del 27/08/2018

Via Aldo Moro n°47 -00048- Nettuno (Rm)

Tel./Fax: 069804189; **Cell.** 3477629351

- i trattamenti valutativi o di scoring su larga scala, nonché trattamenti che comportano la profilazione degli interessati nonché lo svolgimento di attività predittive effettuate anche on-line o attraverso app, relativi ad "aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato";
- trattamenti automatizzati finalizzati ad assumere decisioni che producono "effetti giuridici" oppure che incidono "in modo analogo significativamente" sull'interessato, comprese le decisioni che impediscono di esercitare un diritto o di avvalersi di un bene o di un servizio o di continuare ad esser parte di un contratto in essere (ad es. Screening dei clienti di una banca attraverso l'utilizzo di dati registrati in una centrale rischi);
- trattamenti che prevedono un utilizzo sistematico di dati per l'osservazione, il monitoraggio o il controllo degli interessati, compresa la raccolta di dati attraverso reti, effettuati anche on-line o attraverso app, nonché il trattamento di identificativi univoci in grado di identificare gli utenti di servizi della società dell'informazione inclusi servizi web, tv interattiva, ecc. rispetto alle abitudini d'uso e ai dati di visione per periodi prolungati. Rientrano in tale previsione anche i trattamenti di metadati ad es. in ambito telecomunicazioni, banche, ecc. effettuati non soltanto per profilazione, ma più in generale per ragioni organizzative, di previsioni di budget, di upgrade tecnologico, miglioramento reti, offerta di servizi antifrode, antispam, sicurezza etc;
- trattamenti su larga scala di dati aventi carattere estremamente personale (v. WP 248, rev. 01): si fa riferimento, fra gli altri, ai dati connessi alla vita familiare o privata (quali i dati relativi alle comunicazioni elettroniche dei quali occorre tutelare la riservatezza), o che incidono sull'esercizio di un diritto fondamentale (quali i dati sull'ubicazione, la cui raccolta mette in gioco la libertà di circolazione) oppure la cui violazione comporta un grave impatto sulla vita quotidiana dell'interessato (quali i dati finanziari che potrebbero essere utilizzati per commettere frodi in materia di pagamenti);
- trattamenti effettuati nell'ambito del rapporto di lavoro mediante sistemi tecnologici (anche con riguardo ai sistemi di videosorveglianza e di geolocalizzazione) dai quali derivi la possibilità di effettuare un controllo a distanza dell'attività dei dipendenti (si veda quanto stabilito dal WP 248, rev. 01, in relazione ai criteri nn. 3,7 e 8);



Dott. Ing. Claudio Valeri

Ingegnere Edile (VO) - Ingegnere Energetico e Nucleare (LM30)

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma n°A23067

Prevenzione Incendi matricola del Ministero dell'Interno RM23067I03534

Consulente Tecnico del Tribunale di Velletri n°1443 Civile - n°157 Penale

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) modulo C - CSP - CSE (81/08)

General Data Protection Regulation (GDPR)

Professore di Costruzioni Progettazione Impianti, Tecnologia, Gestione del Cantiere e Sicurezza sui Luoghi di lavoro

Membro Commissione "Ingegneri Dipendenti" presso l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma

Certificato Operatore di III° Livello come "Tecnico addetto alle prove non distruttive (PND)

nel campo dell'Ingegneria Civile e sui beni Culturali e Architettonici" nei seguenti metodi:

1) Ultrasonoro: PnD-CIV-0457 del 23/04/2018; 2) Sclerometrico: PnD-CIV-0458 del 23/04/2018;

3) Magnetometrico: PnD-CIV-0459 del 23/04/2018; 4) Monit. Strut. dei Quadri Fessurativi: PnD-CIV-0460 del 23/04/2018;

Certificato Operatore di II° Livello come "Tecnico addetto alle prove non distruttive (PND)

1) Ispezione e Monitoraggio di Ponti, Viadotti, Cavalcavia e Passerelle - PnD-CIV-0630 del 27/08/2018

Via Aldo Moro n°47 -00048- Nettuno (Rm)

Tel./Fax: 069804189; **Cell.** 3477629351


- i trattamenti non occasionali di dati relativi a soggetti vulnerabili (minori, disabili, anziani, infermi di mente, pazienti, richiedenti asilo);
- trattamenti effettuati attraverso l'uso di tecnologie innovative, anche con particolari misure di carattere organizzativo (es. IoT; sistemi di intelligenza artificiale; utilizzo di assistenti vocali on-line attraverso lo scanning vocale e testuale; monitoraggi effettuati da dispositivi wearable; tracciamenti di prossimità come ad es. il wi-fi tracking) ogniqualvolta ricorra anche almeno un altro dei criteri individuati nel WP248, rev. 01;
- i trattamenti che comportano lo scambio tra diversi titolari di dati su larga scala con modalità telematiche;
- i trattamenti di dati personali effettuati mediante interconnessione, combinazione o raffronto di informazioni, compresi i trattamenti che prevedono l'incrocio dei dati di consumo di beni digitali con dati di pagamento (es. mobile payment);
- i trattamenti di categorie particolari di dati ai sensi dell'art. 9 oppure di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'art. 10 interconnessi con altri dati personali raccolti per finalità diverse;
- i trattamenti sistematici di dati biometrici, tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell'attività di trattamento;
- i trattamenti sistematici di dati genetici, tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell'attività di trattamento.

3) Come si conduce una DPIA

La valutazione di impatto sulla protezione dei dati andrebbe effettuata "prima del trattamento" (art. 35 par. 1 e 10; Considerando 90 e 93) in ossequio al principio di protezione dei dati fin dalla progettazione dei mezzi di trattamento.

Il WP 248 rev. 01 raccomanda di elaborarla anche per i trattamenti già in corso.

Al titolare spetta la responsabilità della DPIA. Egli può in ogni caso avvalersi:



Dott. Ing. Claudio Valeri

Ingegnere Edile (VO) - Ingegnere Energetico e Nucleare (LM30)

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma n°A23067

Prevenzione Incendi matricola del Ministero dell'Interno RM23067I03534

Consulente Tecnico del Tribunale di Velletri n°1443 Civile - n°157 Penale

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) modulo C - CSP - CSE (81/08)

General Data Protection Regulation (GDPR)

Professore di Costruzioni Progettazione Impianti, Tecnologia, Gestione del Cantiere e Sicurezza sui Luoghi di lavoro

Membro Commissione "Ingegneri Dipendenti" presso l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma

Certificato Operatore di III° Livello come "Tecnico addetto alle prove non distruttive (PND)

nel campo dell'Ingegneria Civile e sui beni Culturali e Architettonici" nei seguenti metodi:

1) Ultrasonoro: PnD-CIV-0457 del 23/04/2018;

2) Sclerometrico: PnD-CIV-0458 del 23/04/2018;

3) Magnetometrico: PnD-CIV-0459 del 23/04/2018;

4) Monit. Strut. dei Quadri Fessurativi: PnD-CIV-0460 del 23/04/2018;

Certificato Operatore di II° Livello come "Tecnico addetto alle prove non distruttive (PND)

1) Ispezione e Monitoraggio di Ponti, Viadotti, Cavalcavia e Passerelle - PnD-CIV-0630 del 27/08/2018

Via Aldo Moro n°47 -00048- Nettuno (Rm)

Tel./Fax: 069804189; **Cell.** 3477629351

○ consultazione con il DPO - RPD (Data protection officer - Responsabile della protezione dei dati) quando nominato. Il parere di quest'ultimo deve essere parte della produzione documentale all'interno della DPIA;

○ dell'assistenza del Responsabile del trattamento (se previsto);

○ di una raccolta delle "opinioni degli interessati o dei loro rappresentanti" (art. 35 par. 9). Es. Indagini rivolte ai clienti del titolare del trattamento, domande rivolte ai rappresentanti del personale.

Il Regolamento definisce le caratteristiche minime di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (art. 35 par.7; Considerando 84 e 90):

○ descrizione dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento;

○ valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti;

○ valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati;


○ indicazione delle misure previste per affrontare i rischi e dimostrare la conformità al GDPR.

VALUTAZIONE SULL'OPPORTUNITÀ DI CONDURRE UNA DPIA

In questa fase l'organizzazione valuta i benefici attesi, sia per sé stessa che per gli interessati. Questa fase è utile perchè consente di ottimizzare le risorse tenendo conto dell'entità del progetto e del tempo necessario alla valutazione. Una volta che sia stata identificata la necessità di svolgere un PIA si esegue la valutazione di come le fasi di DPIA si integrano in quelle del processo di project management all'interno dell'organizzazione. Questo ha lo scopo di far convergere i rilievi emersi dal PIA all'interno delle fasi di sviluppo di un progetto in modo che gli output di ogni fase di progetto ne tengano conto.

DESCRIZIONE DEL CONTESTO NEL QUALE LA DPIA SI COLLOCA

In questa fase si descrive la fase di trattamento dei dati personali, tenendo in considerazione: il suo obiettivo, la tipologia di dati trattati, la finalità, i soggetti che possono



Dott. Ing. Claudio Valeri

Ingegnere Edile (VO) - Ingegnere Energetico e Nucleare (LM30)

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma n°A23067

Prevenzione Incendi matricola del Ministero dell'Interno RM23067I03534

Consulente Tecnico del Tribunale di Velletri n°1443 Civile - n°157 Penale

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) modulo C - CSP - CSE (81/08)

General Data Protection Regulation (GDPR)

Professore di Costruzioni Progettazione Impianti, Tecnologia, Gestione del Cantiere e Sicurezza sui Luoghi di lavoro

Membro Commissione "Ingegneri Dipendenti" presso l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma

Certificato Operatore di III° Livello come "Tecnico addetto alle prove non distruttive (PND)

nel campo dell'Ingegneria Civile e sui beni Culturali e Architettonici" nei seguenti metodi:

1) Ultrasonoro: PnD-CIV-0457 del 23/04/2018;

2) Sclerometrico: PnD-CIV-0458 del 23/04/2018;

3) Magnetometrico: PnD-CIV-0459 del 23/04/2018;

4) Monit. Strut. dei Quadri Fessurativi: PnD-CIV-0460 del 23/04/2018;

Certificato Operatore di II° Livello come "Tecnico addetto alle prove non distruttive (PND)

1) Ispezione e Monitoraggio di Ponti, Viadotti, Cavalcavia e Passerelle - PnD-CIV-0630 del 27/08/2018

Via Aldo Moro n°47 -00048- Nettuno (Rm)

Tel./Fax: 069804189; **Cell.** 3477629351

accedervi e il periodo di conservazione. Bisogna inoltre valutare l'adeguatezza degli assets utilizzati nell'arco di tutto il ciclo di vita del dato, dalla sua raccolta alla cancellazione. In altre parole, ci si deve chiedere se l'asset utilizzato possieda sia idoneo a garantire la riservatezza e la resilienza del dato conservato. Si identificano inoltre il titolare del trattamento e il/i responsabile/i.

VALUTAZIONI IN MERITO AL TRATTAMENTO

In questa fase bisogna analizzare i mezzi (esistenti o da implementare) atti a garantire l'adeguamento ai seguenti criteri:


- Finalità esplicite e legittime (art. 5 lett. b);
- minimizzazione: limitazione dei dati da trattare a quanto strettamente necessario (art. 5 lett. c);
- qualità dei dati: i dati devono essere esatti e aggiornati (art. 5 lett. d);
- limitato periodo di conservazione;
- informazione agli interessati;
- individuazione della base legale per l'avvio del trattamento;
- rispetto dei diritti degli interessati.

IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI PRIVACY E DELLE MISURE DA ADOTTARE

Si identificano i possibili rischi per la privacy degli interessati. Si valuta la possibile fonte del rischio e la probabilità che esso si verifichi.

A tale scopo, si possono prefigurare diverse minacce, possibili o probabili, che possono dar luogo ad un data breach con conseguente pericolo per i diritti degli interessati. Per ognuno di questi eventi bisogna determinare l'impatto potenziale per la privacy degli interessati e la loro gravità.

Al termine di questa fase è possibile realizzare una "mappa dei rischi" contenente una



Dott. Ing. Claudio Valeri

Ingegnere Edile (VO) - Ingegnere Energetico e Nucleare (LM30)

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma n°A23067

Prevenzione Incendi matricola del Ministero dell'Interno RM23067I03534

Consulente Tecnico del Tribunale di Velletri n°1443 Civile - n°157 Penale

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) modulo C - CSP - CSE (81/08)

General Data Protection Regulation (GDPR)

Professore di Costruzioni Progettazione Impianti, Tecnologia, Gestione del Cantiere e Sicurezza sui Luoghi di lavoro

Membro Commissione "Ingegneri Dipendenti" presso l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma

Certificato Operatore di III° Livello come "Tecnico addetto alle prove non distruttive (PND)

nel campo dell'Ingegneria Civile e sui beni Culturali e Architettonici" nei seguenti metodi:

1) Ultrasonoro: PnD-CIV-0457 del 23/04/2018;

2) Sclerometrico: PnD-CIV-0458 del 23/04/2018;

3) Magnetometrico: PnD-CIV-0459 del 23/04/2018;

4) Monit. Strut. dei Quadri Fessurativi: PnD-CIV-0460 del 23/04/2018;

Certificato Operatore di II° Livello come "Tecnico addetto alle prove non distruttive (PND)

1) Ispezione e Monitoraggio di Ponti, Viadotti, Cavalcavia e Passerelle - PnD-CIV-0630 del 27/08/2018

Via Aldo Moro n°47 -00048- Nettuno (Rm)

Tel./Fax: 069804189; **Cell.** 3477629351

descrizione dettagliata degli stessi. Successivamente occorre individuare delle misure adeguate atte a ridurre l'impatto privacy.

APPROVAZIONE DECISIONE E REALIZZAZIONE DI UN REPORT

Se si riterrà non accettabile il rischio "residuo", bisogna tornare alla fase precedente.

Se, al contrario, si ritiene accettabile si approva il progetto di trattamento e si redige un report nel quale si annotano le operazioni compiute per limitare il rischio privacy. La valutazione deve contenere almeno:

- una descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento,
- una valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità e dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati, nonché le misure previste per affrontarli.

RIESAME

Se necessario, il Titolare del trattamento procede ad un riesame per valutare se il trattamento dei dati personali sia effettuato conformemente alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati almeno quando insorgono variazioni del rischio rappresentato dalle attività relative al trattamento.


4) Consultazione con l'Autorità

Il Working Party raccomanda di consultare l'Autorità competente allorché il titolare del trattamento non sia in grado di trovare misure tecnologiche sufficienti per ridurre i rischi ad un livello accettabile.

Sulla scorta dell'art. 36 GDPR, qualora il titolare ritenga che al termine della sua valutazione residuo dei rischi elevati, dovrà richiedere un parere al Garante nazionale. Pertanto si dovranno inviare al Garante tutte le indicazioni utili e necessarie affinché lo stesso possa effettuare le sue valutazioni.

Indicazioni da fornire all'Autorità:

- Le rispettive responsabilità del titolare del trattamento, dei contitolari del trattamento e dei responsabili del trattamento, in particolare relativamente al trattamento nell'ambito di un gruppo imprenditoriale;



Dott. Ing. Claudio Valeri

Ingegnere Edile (VO) - Ingegnere Energetico e Nucleare (LM30)

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma n°A23067

Prevenzione Incendi matricola del Ministero dell'Interno RM23067I03534

Consulente Tecnico del Tribunale di Velletri n°1443 Civile - n°157 Penale

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) modulo C – CSP – CSE (81/08)

General Data Protection Regulation (GDPR)

Professore di Costruzioni Progettazione Impianti, Tecnologia, Gestione del Cantiere e Sicurezza sui Luoghi di lavoro

Membro Commissione "Ingegneri Dipendenti" presso l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma

Certificato Operatore di III° Livello come "Tecnico addetto alle prove non distruttive (PND)

nel campo dell'Ingegneria Civile e sui beni Culturali e Architettonici" nei seguenti metodi:

1) Ultrasonoro: PnD-CIV-0457 del 23/04/2018;

2) Sclerometrico: PnD-CIV-0458 del 23/04/2018;

3) Magnetometrico: PnD-CIV-0459 del 23/04/2018;

4) Monit. Strut. dei Quadri Fessurativi: PnD-CIV-0460 del 23/04/2018;

Certificato Operatore di II° Livello come "Tecnico addetto alle prove non distruttive (PND)

1) Ispezione e Monitoraggio di Ponti, Viadotti, Cavalcavia e Passerelle - PnD-CIV-0630 del 27/08/2018

Via Aldo Moro n°47 -00048– Nettuno (Rm)

Tel./Fax: 069804189; **Cell.** 3477629351

- le finalità e i mezzi del trattamento previsto;
- le misure e le garanzie previste per proteggere i diritti e le libertà degli interessati a norma del presente regolamento;
- i dati di contatto del titolare della protezione dei dati;
- la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui all'articolo 35
- ogni altra informazione richiesta dall'autorità di controllo.

Se il Garante ritiene che il trattamento violi il regolamento ovvero che il titolare non abbia attenuato sufficientemente i rischi, fornisce un parere scritto. Potrà in ogni caso esercitare tutti i poteri attribuitigli dal GDPR: potere di richiedere informazioni, irrogare ingiunzioni, divieti, sanzioni, limitazioni del trattamento. Il Garante dovrà fornire il proprio parere entro un termine di otto settimane (prorogato di ulteriori sei per trattamenti complessi). Termini sono sospesi qualora il Garante richieda ulteriori informazioni.

5) Inosservanza disposizioni sulla DPIA

In caso di violazione delle disposizioni del Regolamento in materia di valutazione di impatto, il Regolamento prevede l'erogazione di sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 83, par 4, lett. a. Il GDPR prevede tre casi nei quali si viene esposti a sanzioni:

- In caso di mancato svolgimento della DPIA quando il trattamento è soggetto a tale valutazione (art. 35, parr. 1, 3, 4).
- Svolgimento non corretto di una DPIA (art. 35, parr. 2,7,9).
- L'art. 37 par. 7 GDPR impone al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di pubblicarne i dati di contatto.